

## Avide Design Mennyezeti Lámpa Philip 95W(47,5+47,5) RF Távírányítóval

<b>Termékkód:</b>	ADO3S-95W-PHI-2.4G
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/\$CODE\$">avidelighting.hu/qr/\$CODE\$</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2021-11-11

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097928401
Garancia:	
Alapanyag:	Akril+Fém
Működési hőmérséklet:	-20 + 40°C
Csomagolás:	5/k
Megfelelőség:	CE

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	95W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	5 225lm
Színhőmérséklet:	5 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típus:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

### DOBOZ KÉP



<b>Termékkód:</b>	ADO3S-95W-PHI-2.4G
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/\$CODE\$">avidelighting.hu/qr/\$CODE\$</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítva: 2021-11-11

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Átmérő:	480mm
Magasság:	65mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097928401
Csomagolás:	5/k
Méret:	525mm x 550mm x 95mm
Nettó súly:	3 100g
Bruttó súly:	3 740g

## KARTON

Vonalkód:	5999097928418
Csomagolás:	5/k
Méret:	530mm x 510mm x 580mm
Nettó súly:	15,5kg
Bruttó súly:	18,7kg


## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	0karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	3,1kg
Bruttó súly:	3,74kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



<b>Termékkód:</b>	ADO3S-95W-PHI-2.4G
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/\$CODE\$">avidelighting.hu/qr/\$CODE\$</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4



**QR kód:**  
**Kiállítás:** 2021-11-11  
**Oldalszám:** 3/3

## TERMÉKLEÍRÁS

Az új Avide design mennyezeti lámpák egyedi formájuknak köszönhetően páratlan stílust varázsolnak az otthonokba.

Minden típusnál 3 világítási mód áll rendelkezésre. Az első és a második módban a meleg fehér és a hideg fehér LED-ek kombinációját felhasználva érhetünk el különböző világítási hatást, míg a harmadik mód a meleg fehér és hideg fehér LED-ek együttes használatával hoz létre természetes fehér színhőmérsékletet, ezáltal megduplázva a teljesítményt és a fényerőt is.

Első használat előtt a távirányítót párosítani kell a lámpával!

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg egyszer röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a párosítás sikeres volt, a lámpa 3 alkalommal felvillan és a távirányító máris használható.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg háromszor röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a leválasztás sikeres volt, a lámpa több alkalommal felvillan és ez jelzi a leválasztás sikerességét.

A termék rádiófrekvenciás távirányítójának segítségével, a módok közötti váltásokon kívül, lehetőségünk van fényerő és színhőmérséklet állítására, valamint időzítő funkció bekapcsolására. Egyszeri megnyomással 5perces, kétszeri megnyomással 30perces időzítőt állíthatunk be és harmadik megnyomásra kikapcsolhatjuk az időzítő funkciót.

A termék memória funkcióval rendelkezik, így távirányítóval történő kikapcsolás után, a következő bekapcsolásnál az előzőleg használt mód és fényerő lesz aktív.

Az mennyezeti lámpa kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthetők meg.