

KATRO V2LED

Mélysugárzó lámpatest

IP
44/20

EA
SY
insta
lation

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	15000	+ ellipsze ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 44/20		°C 5+25		
[mm] 0,05	[mm] 0,75	0,5m				



KATRO V2LED 12W-NW-SN

	[W]			[lm]	[°]	Tc [K]
KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	12	szatén nikkell	780	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	18	szatén nikkell	1250	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	24	szatén nikkell	1700	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	6	szatén nikkell	300	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	12	ezüst	660	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	12	fehér	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	12	fehér	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	18	ezüst	1080	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	18	fehér	1260	110	4000
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	18	fehér	1200	110	3000
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	24	fehér	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	6	fehér	330	110	4000
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	6	fehér	300	110	3000
KATRO V2LED 24W-WW-W	33529	24	fehér	1560	110	3000
KATRO V2LED 6W-WW-B	33564	6	fekete	270	110	3000

A Kanlux KATRO V2LED a szögletes KATRO N LED lámpatestek új változata, beltéri alkalmazásra. A lámpatest ötvözi az esztétikus megjelenést a LED technológiával. Az IP44 védettségnek köszönhetően ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak.

- Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
- Búra anyaga: műanyag

KATRO V2LED

Mélysugárzó lámpatest



KATRO V2LED 12W-NW-SN



KATRO V2LED 18W-NW-SN



KATRO V2LED 24W-NW-SN



KATRO V2LED 12W-NW-SR



KATRO V2LED 12W-NW-W



KATRO V2LED 12W-WW-W



KATRO V2LED 18W-NW-SR



KATRO V2LED 18W-NW-W

KATRO V2LED

Mélysugárzó lámpatest



KATRO V2LED 18W-WW-W



KATRO V2LED 24W-NW-W




KATRO V2LED 6W-NW-W




KATRO V2LED 6W-WW-W




KATRO V2LED 24W-WW-W




KATRO V2LED 6W-WW-B




KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W



KATRO V2LED 18W



KATRO V2LED 24W